

People

企業ステートメント

クラレグループ行動規範

トップステートメント

サステナビリティ長期ビジョン・サステナビリティ中期計画

クラレグループのマテリアリティ

Planet

Product

People

労働安全・保安防災

職場での取り組み

社会とのかかわり

サステナビリティ中期計画 People

ガバナンス

GRIスタンダード対照表
(内容索引)

クラレレポート（統合報告書）/ サステナビリティウェブサイト

ランドセルは海を越えて

イニシアティブ

サステナビリティ中期計画 People 重点施策

	項目	ベンチマーク	2024年度	2026年度
People	労働災害	A、Bランク労働災害※1	2021年度:3件	0件
		全労働災害度数率※2	2021年度:2.89	1.7以下
	保安防災	A、B、Cランク事故※3	2021年度:3件	0件
		D1、D2ランク事故※3	2021年度:7件	3件以下
	ダイバーシティ&インクルージョン	グローバル施策	—	・長期視点に基づく人材育成、グローバルモビリティの推進 ・多様性を促進する人事施策(人事データベースの整備、人材登用他)の実行
		中核人材の多様性確保(国内※4)	2021年9月末:12%	16%
				20%

2022年度目標

	項目	2022年度
People	労働災害	A、Bランク労働災害※1
		全労働災害度数率※2
	保安防災	A、B、Cランク事故※3
		D1、D2ランク事故※3
	ダイバーシティ&インクルージョン	・長期視点に基づく人材育成、グローバルモビリティの推進 ・多様性を促進する人事施策(人事データベースの整備、人材登用他)の実行
		中核人材の多様性確保(国内※4)
		13%

※1 当社独自の指標による労働災害の分類;重い方から A > B > C > D の4ランク

※2 全労働災害度数率:不休業災害を含めた労働災害の労働時間百万時間当りの発生件数を表す

※3 当社独自の指標による保安事故の分類;重い方から A > B > C > D1 > D2 の5ランク

※4 生産事業所を除く、日本国内のみ

労働安全・保安防災

職場での取り組み

社会とのかかわり

サステナビリティ中期計画 People

安全に関する考え方

クラレグループの事業活動において、「安全」はすべての礎となる絶対条件です。「安心して働ける会社、事故や災害が起こらない安全な会社」の実現は、製品の安定供給を維持するためにも、社会から信頼され続けるためにも必要な重要テーマと言えます。

そうした考えのもと、クラレグループは安全のマネジメントシステムを構築・運用し、様々な活動を行っています。社員の安全意識を高め、仕事をする上で安全行動・確認を「当たり前」のこととして定着させるために、さまざまな取り組みを推進しています。

各現場では、リスクアセスメント活動を通して保安防災・労働安全リスクを発見し、設備の本質的な安全対策を進め、その発生防止を図っています。また万が一、事故・災害が発生した場合に備え、被害を最小限に抑えるための訓練や事故の事例、教訓などの情報共有化や対策の水平展開などにより再発防止に努めています。

安全に関する行動原則

安全に関する行動方針（2022年度）

1. 「安全第一、生産（工事、開発）第二」を徹底すること

『安全はすべての礎』

2. 行動前の「危険予知」と行動前後の「確認」を徹底すること

3. 一人ひとりが安全を「自分事」として行動すること

安全活動マネジメント

「安全活動マネジメント規則」に基づき、年度ごとに計画を立て、保安防災・労働安全に取り組んでいます。具体的には、社長および担当役員が出席する安全推進会議で、当年度の安全活動実績の総括評価と次年度の活動方針策定を行い、その方針を各事業所・部署の活動計画に反映させ、実行しています。計画立案と活動の状況、成果については、国内グループの各生産事業所の現場を安全担当役員を含む本社安全スタッフが年2回視察して検証を行い、海外グループには、3年に1回を目途に本社スタッフが現地を巡回して確認を行っています※。現場での検証から得られた課題やその年の安全成績などをもとに実績の総括評価を行い、翌年の全社の方針策定に反映させて安全活動のマネジメントシステムを動かしています。

※2020、21年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためリモート会議による検証を実施



安全活動の検証の様子（岡山事業所）



安全活動の検証の様子（倉敷事業所）

保安防災・労働安全の実績

	2021年	
	評価項目	実績
保安 防災	A,B,C ランク事故※1	3件
	D1,D2 ランク事故※1	7件
労働 安全	A、Bランク労働災害※2	3件
	全労働災害度数率※3	2.89

※1 当社独自の指標による保安事故の分類；重い方から A > B > C > D1 > D2 の5ランク

※2 当社独自の指標による労働災害の分類；重い方から A > B > C > D の4ランク

※3 全労働災害度数率：不休業災害も含めた労働災害の労働時間百万時間当りの発生件数を表す

保安防災

クラレグループでは、社会に対して甚大な影響を与える爆発、火災、有害物質の漏洩などの事故の未然防止を図ること、そして万が一事故が発生した際の被害を極小化することを重要な責任と考えています。そのため、保安防災に関するリスクアセスメントに継続的に取り組み、建築物・プラントの地震対策や津波対策、設備の保安管理システムの整備などの保安防災活動を推進しています。

特に、2010年代に発生した他社の事故を契機として、運転立上げや停止、停電、断水、緊急停止といった非定常時のリスクアセスメントに注力しています。更に一步踏み込み、安全装置が故障した場合、標準の手順やルールが守られない場合なども対象として、様々なリスクを抽出し、その対応策の検討を進めています。


合わせて、異常の兆候検知のための危険感受性向上の教育や異常の判断基準の明確化にも取り組み、異常に対して迅速に対応し、事故に至る前に対処できる工夫や人材の育成に取り組んでいます。

また、万が一に備え、夜間休日、職場長の不在などを想定した訓練、無警告での訓練、外部の施設を利用した訓練、地域消防との共同訓練など、緊急時に対する様々な現場訓練を定期的の実施しています。外部機関による安全基盤と安全文化の評価にも取り組んでおり、より強化すべきポイントを把握してPDCAを回すことで、事故や災害の起こらない安全な会社をめざしていきます。

重大な事故が発生した場合には、社長をトップとする緊急対策本部を設け、速やかな対処・現場への支援ができる体制も整えています。事故の際、地域・マスコミに適切な情報を提供できるよう、対外的な広報の場に立つ主要管理者を対象にメディアトレーニングも行なっています。

2021年度は、海外グループでの保安事故の発生はありませんでしたが、国内グループでは危険物やフロンガス等の漏洩事故が10件発生しました。その内、ゼロを目標とした比較的大きな保安事故（A,B,Cランク）は3件、3件以下を目標とした軽度の事案（D1,D2ランク、例；ごく少量の危険物漏洩等）は7件と、どちらも目標未達となりました。引き続き、比較的大きな保安事故ゼロを目指すとともに、軽度の事案の発生低減を目指し、現場のリスク把握と対策を推進していきます。




2019年度から開始した海外化学プラントに対する安全監査を現在も継続するとともに、グローバルPSM（プロセス・セーフティ・マネジメント）を新たに導入して、海外化学プラントの事故の再発防止を徹底し、監査によって明らかになった課題について対応を進め、保安管理レベルの向上を図っています。



クラレグループでは、社員の安全と健康の確保こそが企業活動の基本と認識し、労働安全マネジメントシステムの適切な運用を通じて、組織および社員一人ひとりの安全レベルの向上に努め、安全で災害のない職場を目指しています。安全に関する行動原則、行動方針をはじめとする全社の方針や活動項目などを基にして、各事業所・部署の特徴に合わせた方針・計画を立て、これに沿って各部署が工夫を凝らした活動を行っています。安全活動の状況やその課題については国内の各事業所・工場等で毎月開催される安全衛生委員会の中で労使一体となって討議し、「安心して働ける会社、事故や災害が起こらない安全な会社」の実現に向けて取り組んでいます。

リスクアセスメント活動や設備の本質的な安全対策を通して、設備の不備による災害を減らす活動が進み、重篤な労働災害は減少してきました。しかし、個人の不用意や無意識の行動に起因する労働災害はまだ多く発生しています。このような災害を無くすため従業員一人ひとりの危険への感度を高める教育を推進しています。

2021年度は、全労働災害度数率がグループ全体では2.89（国内グループ0.84、海外グループ6.75）となり、目標（グループ全体で1.5以下）を達成することは出来ませんでした。災害件数は、国内は3年連続して減少しましたが、海外では大きく増加する結果となりました。当社では、労働災害の深刻度をA～Dの4段階で評価する独自の指標を導入しており、より深刻な労災にあたるA及びBランクはゼロを目標にしています。2021年のA、Bランク災害は、グループ全体で合計3件（国内グループ：0件、海外グループ：Aランク災害1件、Bランク災害2件）発生し、目標未達となりました。発生したAランク災害は稼働中の回転体への巻込まれ災害で、Bランク災害は搬送機械との接触と重量物の落下によるものでした。このような深刻な災害のゼロ化を目指し、設備、管理面での強化を図ります。また、国内では減少傾向にあるものの、転倒などの個人の不用意・無意識な行動による災害が海外で多く発生しており、このような「行動型災害」の低減にも引き続き取り組んでいます。経験の浅い作業員の災害も多く、「新人教育」の見直し、充実化を継続して図ります。これらの課題に対する取り組みを確実に進め、今後も安全で災害のない職場を目指して取り組んでいきます。



労働災害による従業員死亡者数

バウンダリー
国内:クラレ本体、関係会社
海外:関係会社工場

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
国内	0	0	0	0	0	0
海外	0	0	0	0	0	0

●国内グループでは2005年12月の死亡災害以降、死亡災害は発生していません。
●海外では、記録の残る2002年度以降、死亡災害は報告されていません。

労働災害による死亡者数（業務委託先）

バウンダリー
国内:協力会社－当社事業所等の保安作業、及び工事を行う保安協力会社、工事業者で、当社事業所等内で作業する作業員
海外:同上

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
国内	0	0	0	0	0	0
海外	0	0	0	0	0	0

●国内では、1992年3月の死亡災害以降、協力会社での死亡災害は発生していません。
●海外では、過去に協力会社の死亡災害は報告されていません

新規事業、設備投資案件等におけるリスク評価

クラレグループでは、国内外の新規プロジェクトや設備投資について、「技術評価委員会」「技術検討会」「安全・環境審査」でプロセスの安全や労働安全衛生に係る事前の調査やリスクアセスメントを実施し、安全対策・環境対策が十分に検討されているか、を確認したうえで次ステップに進む体制を構築し運用しています。また、原材料や設備、運転条件、組織の変更、組織の変更に伴う人の異動（責任者、管理者、担当者等）などが生じた場合には「変更管理」の一環としてリスクアセスメントを行い、必要な対応をとった上で変更を実施しています。これらの取組を確実に運用することで新規事業、設備を導入する際の安全確保を図っています。

海外化学プラントに対する安全監査

海外グループの安全と安定操業を確実なものとするため、2019年度から海外化学プラントに対する安全監査を継続しており、保安リスクの把握と安全対策の見直し・強化を図っています。2021年度は、実地で米国2工場、リモートで米国1工場とアジア1工場の安全監査を実施しました。2021年度の監査では、前年に抽出された課題への対応状況の確認を行うとともに、新たな課題（事故トラブル事例の原因究明の深掘り、安全対策完了までの進捗管理など）が抽出できました。また、2022年度からはこれまでの国内メンバーによる監査に加えて、プロセス・セーフティ・マネジメントのグローバルな社内専門家チームを編成し海外化学プラントの監査を計画しています。このチームの横串的な監査により、各拠点の保安管理レベルの把握とその対策の推進を強化してまいります。

クラレ独自の保安事故評価法について

これまでクラレグループでは保安事故について、事故の程度の大小を区別せず発生件数で保安成績の評価を行い、目標設定を行ってきました。しかしながら、この方法ではリスクに応じた適切な目標設定が行われているとは言えない状況でした。そこで、保安事故の大小による分類を行い評価指標に組み入れようとしたのですが、一般に知られている分類法（CCPS法等）では、クラレグループで発生している保安事故のほとんどが最小ランクに分類され、我々の目的に合致するものではありませんでした。そこで、2020年に当社独自の評価法を構築しました。この評価法は、事故の種類（火災、爆発、漏洩など）毎に事故の規模を分類し、また人的被害の有無、事故の発生に至った要因などを加味してランクを決定するもので、CCPS分類の最小ランクの災害もさらに分類、区分できるものとししました。これにより、A、B、Cランクに分類される大きな事故は“決して起こしてはならない事故”として発生ゼロを目指すとともに、D1、D2ランクに分類される小さな事故（危険物の微小漏洩、直ちに消火した小火など）については、“発生の頻度を低減する事故”としてそれぞれの目標を設定することで、リスクに応じた適切な保安リスク低減活動に役立てます。2021年度からこの評価法に基づいた保安防災の年度目標を設定し、活動に取り組んでいます。

労働災害評価

労働災害の分類の指標として、一般的には実際の傷害の程度による分類（死亡災害、休業災害、不休業災害など）が用いられています。その中でも休業災害を基にした度数率が組織の安全レベルの評価や組織の安全の目標としてよく用いられます。しかし、この評価方法では、以下のような点から実際の安全レベルと乖離する場合があるのが実状です。

- ①傷害の程度は「偶然」に左右されやすい。
- ②災害の発生要因が考慮されない。
- ③（グローバルな管理に使用する場合）国柄により傷害程度の判断が異なる。

そこで、2012年度に当社独自の指標として、「偶然」の要素を除き、発生要因の評価を加えた新しい労働災害評価ランクを設定しました。実際に起きた傷害程度ではなく、労災が発生した事象に対して、それにより潜在的に起こり得た傷害程度を数値化しています。更に、災害発生要因の不具合の度合いを、人的、設備的、管理的要因に分けて点数化し、潜在的な傷害程度に加えることにより、A、B、C、Dの4段階にランク付けしています。

その結果、深刻と判断されるAランクとBランクの労働災害の発生件数を、その組織の安全

レベルを評価する指標として利用可能になりました。

企業情報

会社概要
ごあいさつ
企業ステートメント
役員
組織図
沿革
主な受賞歴
主要グループ拠点
会社案内動画
テレビ番組動画
広告ギャラリー

製品情報

事業から探す
製品名から探す
キーワードから探す
製品のはてな

研究開発

基本方針
技術と製品
組織・体制
歴史
トピックス

サステナビリティ

企業ステートメント
クラレグループ行動規範
クラレグループ人権方針
トップステートメント
サステナビリティ長期ビジョン・サステナビリティ中期計画
クラレグループのマテリアリティ
Planet
Product
People
ガバナンス
GRIスタンダード対照表（内容索引）
クラレレポート（統合報告書） / サステナビリティウェブサイト
ランドセルは海を越えて
イニシアティブ

投資家情報

経営方針
IRニュース
クラレって？
業績・財務情報
IRライブラリー
株式情報
IRカレンダー
よくあるご質問